



BANC OFFICIEL D'EPREUVE DES ARMES ET MUNITIONS

1



St-Etienne, le 28/03/00

**RAPPORT n° 173
22ème**

**COMPTE-RENDU d'HOMOLOGATION DES LOTS DE CARTOUCHES
CONFECTIONNEES PAR LA SOCIETE QUINSA
41600 LAMOTTE BEUVRON**

1°) - Prélèvement :

La Société **QUINSA** demande son homologation pour le calibre suivant :

☞ **350 REM. MAG.**

Cette société a donc expédié au Banc d'Eprouve **250 cartouches de ce calibre.**

◆ Calibre 350 REM. MAG.- lot n° 190100 AQ..... **250**

2°) - Vérification :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ☞ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ☞ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ☞ N° identification du lot : **conforme.**
- ☞ Nombre de munitions dans l'emballage : **20**
- ☞ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme.**
- ☞ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ☞ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

Contrôle avec vérificateur :

Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme**.

4°) - Contrôle de la pression maximale :

Voir compte-rendu ci-joint.

5°) - Contrôle de fonctionnement :

- ↻ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↻ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↻ Rupture de la douille : **conforme**
- ↻ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↻ Eclatement du culot : **conforme**.

CONCLUSION

Le lot de cartouches, calibre 350 REM. MAG. répond aux conditions requises par la C.I.P.

Michel BISCH
Adjoint directeur.



BANC OFFICIEL D'EPREUVE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT ETIENNE/MONTBRISON

Date tir : 28/03/00

Rapport n° 173 - 22ème

Calibre : 3590 REM. MAG.

Température : 21°C

Capteur :

Mle :

Humidité : 60 %

N° de lot : 190100 AQ

Pression atm. :

CARTOUCHE

POUDRE

Marque du culot : 350 REM. MAG. R.P./

Type : SP 7

Type d'amorce : CCI 250

Lot :

Nature du tube :

Masse : 3,8 g

Couleur du tube :

PROJECTILE

Hauteur cartouche :

Type : GPA

Hauteur culot :

N° Imprimé :

Sertissage :

Masse : 196 grains

Bourre :

C.F.C.

CLIENT : QUINSA - 41600 LAMOTTE BEUVRON

N°	VIT. 2,5 m/s	VIT. 15 m/s	KISTLER bar
1	838,2		2910,0
2	838,4		2812,0
3	831,5		2808,0
4	830,4		2803,0
5	835,9		2749,0
6	824,1		2744,0
7	831,8		2793,0
8	836,7		2983,0
9	837,3		2886,0
10	836,8		2905,0
11	848,5		2754,0
12	851,4		2993,0
13	838,7		3027,0
14	835,3		2837,0
15	845,5		2812,0
16	847,2		2993,0
17	848,3		2983,0
18	840,0		2891,0
19	830,9		2847,0
20	847,6		2705,0
My	839,16		2861,75
EC	7,26		96,36
MCIP			3093,01

My CIP : 740 Bars

STAT. MAXI C.I.P. : 851 Bars

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

BISCH

SANCTION DES ESSAIS :

BON



BANC OFFICIEL D'EPREUVE - 5, Rue de Méons

Z.I. Molina-Nord - B.P. 147 - 42004 ST-ETIENNE CEDEX 1

Tél. : 77.25.12.06 - FAX : 77.37.70.46