



COPIE

St-Etienne, le 12/06/2012

RAPPORT n° 209-3

HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES

1°) - Prélèvement :

La Société « SHOOT HUNTING OUTDOOR » demande son homologation pour le calibre 20/67. Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal. 20/67- lot n° 120605001

250 cart.

TOTAL :

250 CART.

2°) - Vérification des marques distinctives :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ☞ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ☞ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ☞ N° identification du lot : **conforme -120605001**
- ☞ Nombre de munitions dans l'emballage : 25
- ☞ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme**
- ☞ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ☞ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ☞ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

- L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**
- d = diamètre du culot : **conforme**

Contrôle avec vérificateur : **conforme**
Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme.**

4°) – **Contrôle des vitesses et pressions :**

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - **Contrôle de fonctionnement :**

- ↻ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↻ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↻ Rupture de la douille : **conforme**
- ↻ Déchassement de la douille : **conforme**
- ↻ Eclatement du culot : **conforme.**

CONCLUSION

Le lot de cartouches n°120605001, calibre : 20/67 répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

P. RENAUDOT

