



Banc National d'Epreuve
Saint-Etienne

St-Etienne, le 08/10/2015

RAPPORT n° 173-48^{ème} Présentation

HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES

1°) - Prélèvement :

La Société SARL GPA demande son homologation pour le calibre .30-378 Weath Mag. Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal 30-378 Weath Mag. lot n° 7012406PT18015

250 cart.

TOTAL:.....

250 CART.

=====

2°) - Vérification des marques distinctives :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ↪ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↪ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↪ N° identification du lot : **conforme -7012406PT18015**
- ↪ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-20**
- ↪ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme**
- ↪ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ↪ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ↪ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**
d = diamètre du culot : **conforme**
Contrôle avec vérificateur : **conforme**

Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme**.

4°) - Contrôle de la pression :

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - Contrôle de fonctionnement :


- ↻ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↻ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↻ Rupture de la douille : **conforme**
- ↻ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↻ Eclatement du culot : **conforme**.

CONCLUSION

Le lot de cartouches n°7012406PT18015, calibre: 30-378 Weath Mag répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

P. RENAUDOT





Banc National d'Epreuve
Saint-Etienne

St-Etienne, le 08/10/2015

RAPPORT n° 173-49^{ème} Présentation

HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES

1°) - Prélèvement :

La Société SARL GPA demande son homologation pour le calibre .6.5x54 M.Sch.
Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal 6.5x54 M. Sch. lot n° 7714374BT14015

250 cart.

TOTAL:.....

250 CART.

=====

2°) - Vérification des marques distinctives :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ↪ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↪ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↪ N° identification du lot : **conforme -7714374BT14015**
- ↪ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-20**
- ↪ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme**
- ↪ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ↪ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ↪ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**
d = diamètre du culot : **conforme**
Contrôle avec vérificateur : **conforme**

Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme**.

4°) - **Contrôle de la pression** :

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - **Contrôle de fonctionnement** :

- ↻ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↻ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↻ Rupture de la douille : **conforme**
- ↻ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↻ Eclatement du culot : **conforme**.

CONCLUSION

Le lot de cartouches n°7714374BT14015, calibre: 6.5x54 M. Sch répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :


P. RENAUDOT



Banc National d'Epreuve
Saint-Etienne

St-Etienne, le 08/10/2015

RAPPORT n° 173-50^{ème} Présentation

HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES

1°) - Prélèvement :

La Société SARL GPA demande son homologation pour le calibre 340 Weath Mag.
Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal 340 Weath Mag lot n° 7612406PT25015	250 cart.

TOTAL:.....	250 CART.
	=====

2°) - Vérification des marques distinctives :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ↳ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↳ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↳ N° identification du lot : **conforme -7612406PT25015**
- ↳ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-20**
- ↳ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme**
- ↳ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ↳ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ↳ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**
d = diamètre du culot : **conforme**
Contrôle avec vérificateur : **conforme**

Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme.**

4°) - **Contrôle de la pression :**

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - **Contrôle de fonctionnement :**


- ↻ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↻ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↻ Rupture de la douille : **conforme**
- ↻ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↻ Eclatement du culot : **conforme.**

CONCLUSION

Le lot de cartouches n°7612406PT25015, calibre: 340 Weath Mag répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

P. RENAUDOT





Banc National d'Epreuve
Saint-Etienne

St-Etienne, le 08/10/2015

RAPPORT n° 173-51^{ème} Présentation

HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES

1°) - Prélèvement :

La Société SARL GPA demande son homologation pour le calibre 257 Weath Mag.
Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal 257 Weath Mag lot n° 7712406PT10015	250 cart.
	<hr style="width: 100%;"/>
TOTAL:.....	250 CART.
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>

2°) - Vérification des marques distinctives :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ↳ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↳ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↳ N° identification du lot : **conforme -7712406PT10015**
- ↳ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-20**
- ↳ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme**
- ↳ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ↳ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ↳ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**
d = diamètre du culot : **conforme**
Contrôle avec vérificateur : **conforme**

Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme**.

4°) - **Contrôle de la pression** :

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - **Contrôle de fonctionnement** :


- ↗ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↗ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↗ Rupture de la douille : **conforme**
- ↗ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↗ Eclatement du culot : **conforme**.

CONCLUSION

Le lot de cartouches n°7712406PT10015, calibre: 257 Weath Mag répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

P. RENAUDOT





Banc National d'Epreuve
Saint-Etienne

St-Etienne, le 08/10/2015

RAPPORT n° 173-52^{ème} Présentation

HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES

1°) - Prélèvement :

La Société SARL GPA demande son homologation pour le calibre 8x57JS. Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal 8x57 JS lot n° 780308GPA19615

250 cart.

TOTAL:.....

250 CART.

2°) - Vérification des marques distinctives :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ↳ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↳ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↳ N° identification du lot : **conforme -780308GPA19615**
- ↳ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-20**
- ↳ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme**
- ↳ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ↳ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ↳ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**
d = diamètre du culot : **conforme**
Contrôle avec vérificateur : **conforme**

Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme**.

4°) - Contrôle de la pression :

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - Contrôle de fonctionnement :

- ↻ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↻ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↻ Rupture de la douille : **conforme**
- ↻ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↻ Eclatement du culot : **conforme**.

CONCLUSION

Le lot de cartouches n°780308GPA19615, calibre: 8x57JS répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

P. RENAUDOT

