



St-Etienne, le 09/04/2014

**RAPPORT n° 211-3ème Présentation**

**HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES**

**1°) - Prélèvement :**

La Société GENERAL DYNAMICS Ordnance and Tactical Systems- Canada (GD-OTS) demande son homologation pour le calibre 9mm Luger. Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal. 9mm Luger lot n° IVI13J41-04

250 cart.

TOTAL:.....

250 CART.

**2°) - Vérification des marques distinctives :**

**2-1 : Emballage élémentaire :**

- ↳ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↳ Appellation commerciale ou selon les normes : **non conforme (1)**
- ↳ N° identification du lot : **conforme -IVI13J41-04**
- ↳ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-50**
- ↳ Signe de contrôle C.I.P. : **En cours d'attribution**
- ↳ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

**2-2 : Contrôle visuel de la munition :**

- ↳ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **non conforme (1)**
- ↳ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

**3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :**

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**  
d = diamètre du culot : **conforme**

Contrôle avec vérificateur : **conforme**  
Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme.**

**4°) - Contrôle de la pression :**

Voir comptes-rendus ci-joint.

**5°) - Contrôle de fonctionnement :**

- ↪ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↪ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↪ Rupture de la douille : **conforme**
- ↪ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↪ Eclatement du culot : **conforme.**

**CONCLUSION**

*(1) Le calibre n'est pas présent sur le culot de l'étui et n'est pas mentionné sur l'emballage suivant la prescription de la CIP (il est indiqué : « 9MM » au lieu de « 9mm Luger »). Toutefois, cette munition étant destinée à un usage militaire, la présence sur l'emballage et sur le culot de la cartouche des symboles d'interchangeabilité OTAN, indique que la munition correspond à un calibre militaire en dotation ; de ce fait, le risque d'intervertir cette munition avec une autre n'est pas possible.*

Le lot de cartouches n°IVI13J41-04, calibre : 9mm Luger répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Eprouve :

**P. RENAUDOT**





Banc National d'Epreuve  
Saint-Etienne

St-Etienne, le 09/04/2014

**RAPPORT n° 211-4ème Présentation**

**HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES**

**1°) - Prélèvement :**

La Société GENERAL DYNAMICS Ordnance and Tactical Systems- Canada (GD-OTS) demande son homologation pour le calibre 9mm FX & CQT. Elle a donc envoyé au Banc d'Epreuve :

Cal. 9mm FX & CQT lot n° RED DBCZ2

250 cart.

TOTAL:.....

250 CART.

**2°) - Vérification des marques distinctives :**

**2-1 : Emballage élémentaire :**

- ↪ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↪ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↪ N° identification du lot : **conforme – RED DBCZ2**
- ↪ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-50**
- ↪ Signe de contrôle C.I.P. : **En cours d'attribution**
- ↪ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

**2-2 : Contrôle visuel de la munition :**

- ↪ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ↪ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

**3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :**

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**  
d = diamètre du culot : **conforme**



Contrôle avec vérificateur : **conforme**  
Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme.**

4°) - **Contrôle de la pression :**

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - **Contrôle de fonctionnement :**

- ↪ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↪ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↪ Rupture de la douille : **conforme**
- ↪ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↪ Eclatement du culot : **conforme.**

**CONCLUSION**

Le lot de cartouches n° **RED DBCZ2**, calibre : 9mm FX & CQT répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

**P. RENAUDOT**





St-Etienne, le 09/04/2014

**RAPPORT n° 211-5ème Présentation**

**HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES**

**1°) - Prélèvement :**

La Société GENERAL DYNAMICS Ordnance and Tactical Systems- Canada (GD-OTS) demande son homologation pour le calibre 38/357 FX. Elle a donc envoyé au Banc d'Épreuve :

**Cal. 38/357 FX lot n° BLUE BAGY**

**250 cart.**

**TOTAL:.....**

**250 CART.**

**2°) - Vérification des marques distinctives :**

**2-1 : Emballage élémentaire :**

- ↗ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↗ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↗ N° identification du lot : **conforme – BLUE BAGY**
- ↗ Nombre de munitions dans l'emballage : **conforme-100**
- ↗ Signe de contrôle C.I.P. : **En cours d'attribution**
- ↗ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

**2-2 : Contrôle visuel de la munition :**

- ↗ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**
- ↗ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture de culot) : **conforme.**

**3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :**

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**  
d = diamètre du culot : **conforme**

Contrôle avec vérificateur : **conforme**  
Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme.**

4°) - **Contrôle de la pression :**

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - **Contrôle de fonctionnement :**

- ↪ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↪ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↪ Rupture de la douille : **conforme**
- ↪ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↪ Eclatement du culot : **conforme.**

**CONCLUSION**

Le lot de cartouches n° **BLUE BAGGY**, calibre : 38/357 FX répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

**P. RENAUDOT**

